

MIX-IT...



Het complete assortiment BEAR Varimixers



**Productie van kwalitatief hoogwaardige
planeetmengers sinds 1915**

TEDDY 5 L

ZONDER HULPSTUKAANDRIJVING

MET HULPSTUKAANDRIJVING



INCLUSIEF TOEBEHOREN - ROESTVRIJSTAAL



Bekken en deksel



Spatscherm



Trechter



Garde



Haak



Mengarm

ACCESSOIRES



Stapelbare bekkens met deksel






Deksels voor bekkens



Vleesmolen, roestvrijstaal, diameter 62 mm.
4 mm en 8 mm schijven worden meegeleverd

AFMETINGEN 5 L



RN10

10 LITER MENGERS MET SCHRAPER

RN20

20 LITER MENGERS



Tafelmodel



Magnetische
Vaatwasserbestendige
beschermkap



Vloermodel

**ROESTVRIJ-
STAAL**



Tafelmodel



Vloermodel

OPTIES RN10




Hulpstukaandrijving



Hulpstukaandrijving



Automa-
tische
schraper



Vaste
bescherming,
roestvrijstaal



Afneembare
bescherming,
roestvrijstaal



Afneembare
bescherming,
kunststof

ACCESSOIRES VOOR RN10 EN RN20



70 mm vleesmolen,
4,5 mm schijf



82 mm vleesmolen,
3 mm schijf, voorsnijder




Groentesnijder, GR10 voor
10 liter en GR20 voor 20 liter




Roestvrijstalen tafel voor
tafelmodellen RN10 + RN20

AFMETINGEN RN10



AFMETINGEN RN20



KODIAK

30 LITER MENGER MET HOGE TRANSPORTWAGEN

- Ergonomisch ontwerp
- Geen heffen
- Eenvoudig schoon te maken
- Magnetische vaatwasserbestendige beschermkap
- Breed bekken
- Roestvrij staal
- Intuïtieve bediening
- Eenvoudige installatie 230 V



**INNOVATIEF
ONTWERP**



OPTIES



Hulpstukaandrijving



Automatische schraper,
roestvrijstaal



B-standaardtoebehoren, roestvrijstaal

ACCESSOIRES



Wandrek voor menggereedschap



70 mm vleesmolen,
4,5 mm schijf







82 mm vleesmolen,
3 mm schijf, voorsnijder



Groentesnijder GR20

AFMETINGEN KODIAK



AR30 - AR40 - AR60 - AR80 - AR100 - AR200

VL-1

VL-1S



Handmatige bediening



of Automatische bediening



30 L



40 L



60 L



80 L



100 L



200 L


OPTIES



Alle afmetingen verkrijgbaar in roestvrijstaal



Automatische schraper, roestvrijstaal



Vaste bescherming, roestvrijstaal



Afneembare bescherming, roestvrijstaal



Afneembare bescherming, kunststof



Hulpstukaandrijving 30 - 80 L

ACCESSOIRES



Wandrek voor menggereedschap




Bekkentransportwagen



70 mm vleesmolen, 4,5 mm schijf



82 mm vleesmolen, 3 mm schijf, voorsnijder







Groentesnijder GR20

AFMETINGEN AR30+AR40

AFMETINGEN AR60

AFMETINGEN AR80

AFMETINGEN AR100



ERGO BEAR

ERGONOMISCHE MENGERS - IP53



60 L

100 L

60 L

100 L

140 L

WIT

ROESTVRIJSTAAL

OPTIES



Waterdichte planetaire kop,
roestvrijstaal, IP54



Dubbele afvoer,
roestvrijstaal, IP54



Afneembaar scherm,
roestvrijstaal



Afneembaar spatscherm,
roestvrijstaal



Automatische schraper,
roestvrijstaal

ACCESSOIRES



Wandrek voor menggereedschap



Bekkentransportwagen



Easylift II
30 - 60 l



Easylift
80 - 140 l



Flexlift Inox








Maxilift Inox

AFMETINGEN ERGO AE60

AFMETINGEN ERGO AE100

AFMETINGEN ERGO AE140



ACCESSOIRES AR + ERGO

A-STANDAARDTOEBEHOREN



B-STANDAARDTOEBEHOREN VOOR LAGER VOLUME



TOEBEHOREN SPECIAAL



Vlindergarde, roestvrijstaal



Versterkte garde, roestvrijstaal



Garde met dunnere of dikkere draden, roestvrijstaal



Haak met dubbele pin voor pizza-deeg versie AR40P en AR60P



Bekken met gatschijven 1,5, 3 en 6 mm



Poedermenger, roestvrijstaal



Bekken voor luchtinjectie






Worsthoorn voor vleesmolens en opvangbak

CAPACITEITSOVERZICHT

Capaciteit	Gereedschap	5 liter	RN10	RN20	KODIAK	AR30	AR40	AR40P PIZZA	AR60+ AE60	AR60P PIZZA	AR80	AR100+ AE100	AE140	AR200
Brooddeeg (50% AR)	Haak	2,5 kg	5 kg	10 kg	13 kg	16 kg	22 kg	32 kg	34 kg	46 kg	50 kg	58 kg	70 kg	-
Mayonaise	Garde	4,4 l	8 l	16 l	20 l	24 l	32 l	32 l	48 l	48 l	64 l	80 l	112 l	160 l
Aardappelpuree	Garde	2,5 kg	3,5 kg	12 kg	-	18 kg	23 kg	23 kg	36 kg	36 kg	50 kg	65 kg	95 kg	140 kg
Muffins	Mengarm	2,5 kg	6,5 kg	14 kg	-	18 kg	24 kg	24 kg	33 kg	33 kg	48 kg	60 kg	85 kg	120 kg
Donut	Haak	2,5 kg	6 kg	12,5 kg	-	18 kg	25 kg	36 kg	36 kg	54 kg	50 kg	60 kg	90 kg	-
Eiwit	Garde	0,7 l	1 l	2,4 l	3 l	3,5 l	6 l	6 l	9 l	9 l	12 l	15 l	21 l	27 l



GEMAAKT IN DENEMARKEN

FUNCTIONALITEIT						
Elektrisch regelbare snelheid	●	●	-	●	-	●
Handmatig regelbare snelheid	-	-	●	-	●	-
Elektrisch zakken van bekken	-	-	-	●	●	●
Automatisch zakken van bekken	-	-	-	●	-	●
Handmatig zakken van bekken	●	●	●	-	-	-
Digitale timer met auto-stop	●	●	●	●	●	●
Programmeerbaar, Remix	●	-	-	-	-	●
Paufunctie	●	●	-	●	●	●
Noodstop	●	●	●	●	●	●
Volumemenger	10 L 20 L	KODIAK 30 L	30 L - 40 L - 60 L - 80 L	30 L - 40 L - 60 L - 80 L - 100 L	100 L	ERGO 60 L - ERGO 100 L - ERGO 140 L AR 200 L
Bedieningspaneel	VL-2	KODIAK	VL-1	VL-1S	VL-1L	VL-4
Ontwerp bedieningspaneel						

	Volume L	B-standaard-toebehoren L	kW	Standaard stroomsterkte V	Overige Voltage	Frequentie	Nettogewicht kg	Regelbare snelheid TPM	Vleesmolen	Groentesnijder
TEDDY 5L	5	-	0,3	230 V	Andere stroomsterktes zijn op verzoek verkrijgbaar binnen een bereik van 100 tot 480 V.	Alle standaard en aangepaste mixers zijn verkrijgbaar in 50 en 60 Hz.	18	78 - 422	62 mm	-
RN10/tafel	10	-	0,7	230 V			51	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN10/vloer	10	-	0,7	230 V			63	110 - 420	62+70 mm	GR10
RN20/tafel, VL-2	20	12	1,2	230 V			82	98 - 375	70+82 mm	GR20
RN20/vloer, VL-2	20	12	1,2	230 V			87	98 - 375	70+82 mm	GR20
RN20/tafel, MK-1	20	12	0,75	400 V			82	82 - 400	70+82 mm	GR20
RN20/vloer, MK-1	20	12	0,75	400 V			87	82 - 400	70+82 mm	GR20
KODIAK	30	15	1,2	230 V			115	64 - 353	70-82 mm	GR20
AR30	30	15	1,0	400 V			170	57 - 311	70+82 mm	GR20
AR40	40	20	1,1	400 V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR40P (PIZZA)	40	20	1,85	400 V			180	53 - 294	70+82 mm	GR20
AR60	60	30	1,85	400 V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR60P (PIZZA)	60	30	3,0	400 V			275	53 - 288	70+82 mm	GR20
AR80	80	40	3,0	400 V			340	47 - 257	70+82 mm	GR20
AR100	100	40+60	3,0	400 V			395	47 - 257	-	-
AR200	200	-	5,5	400 V			525	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 60	60	30	3,0	400 V			330	53 - 288	-	-
ERGO BEAR 100	100	40+60	4,0	400 V			428	47 - 257	-	-
ERGO BEAR 140	140	-	5,5	400 V			525	47 - 257	-	-

Producent:



A/S Wodschow & Co.
Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby, Denemarken
Telefoon: +45 43 44 22 88
E-mail: info@wodschow.dk
www.bearvarimixer.com

Distributeur:



Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten en behouden ons het recht voor de productspecificaties te wijzigen.

TEDDY, KODIAK, ERGO BEAR en BEAR Varimixer zijn geregistreerde handelsmerken van A/S Wodschow & Co.